

HSS TAPER SHANK DRILL

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ DIN345

157

APPLICATION

HSE
PM M3

Blk

123


DIN
345

- Suitable for all drilling applications with longer tool life
- High hardness and excellent wear resistance.
- Stronger core diameter and good impact resistance



กลุ่มวัสดุ ISO

- ✓ Carbon Steel Alloy Steel.
- ✓ Cast Iron
- ✗ Aluminium
- ✓ Stainless Steel
- ✗ HardenSteel (<HRC35)
- Titanium (etc.)



Product Code	Diameter (mm.)	Lc (mm.) คมตัด	L (mm.) ความยาว ทั้งตัว
1570600A	6.00	57	138
1570610A	6.10	63	144
1570620A	6.20	63	144
1570630A	6.30	63	144
1570640A	6.40	63	144
1570650A	6.50	63	144
1570660A	6.60	63	144
1570670A	6.70	63	144
1570680A	6.80	69	150
1570690A	6.90	69	150
1570700A	7.00	69	150
1570710A	7.10	69	150
1570720A	7.20	69	150
1570730A	7.30	69	150
1570740A	7.40	69	150
1570750A	7.50	69	150
1570760A	7.60	75	156
1570770A	7.70	75	156
1570780A	7.80	75	156
1570790A	7.90	75	156
1570800A	8.00	75	156
1570810A	8.10	75	156
1570820A	8.20	75	156
1570830A	8.30	75	156
1570840A	8.40	75	156
1570850A	8.50	75	156
1570860A	8.60	81	162
1570870A	8.70	81	162
1570880A	8.80	81	162
1570890A	8.90	81	162
1570900A	9.00	81	162
1570910A	9.10	81	162
1570920A	9.20	81	162
1570930A	9.30	81	162
1570940A	9.40	81	162
1570950A	9.50	81	162
1570960A	9.60	87	168
1570970A	9.70	87	168
1570980A	9.80	87	168
1570990A	9.90	87	168

Product Code	Diameter (mm.)	Lc (mm.) คมตัด	L (mm.) ความยาว ทั้งตัว
1571000A	10.00	87	168
1571010A	10.10	87	168
1571020A	10.20	87	168
1571030A	10.30	87	168
1571040A	10.40	87	168
1571050A	10.50	87	168
1571060A	10.60	87	168
1571070A	10.70	94	175
1571080A	10.80	94	175
1571090A	10.90	94	175
1571100A	11.00	94	175
1571110A	11.10	94	175
1571120A	11.20	94	175
1571130A	11.30	94	175
1571140A	11.40	94	175
1571150A	11.50	94	175
1571160A	11.60	94	175
1571170A	11.70	94	175
1571180A	11.80	94	175
1571190A	11.90	91	182
1571200A	12.00	91	182
1571210A	12.10	91	182
1571220A	12.20	91	182
1571230A	12.30	91	182
1571240A	12.40	91	182
1571250A	12.50	91	182
1571260A	12.60	91	182
1571270A	12.70	91	182
1571280A	12.80	91	182
1571290A	12.90	91	182
1571300A	13.00	91	182
1571310A	13.10	91	182
1571320A	13.20	91	182
1571330A	13.30	98	189
1571340A	13.40	98	189
1571350A	13.50	98	189
1571360A	13.60	98	189
1571370A	13.70	98	189
1571380A	13.80	98	189
1571390A	13.90	98	189


****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp



กลุ่มวัสดุ ISO

- ✓ Carbon Steel Alloy Steel.
- ✓ Cast Iron
- ✗ Aluminium
- ✓ Stainless Steel
- ✗ HardenSteel (<HRC35)
- ✓ Titanium (etc.)



HSS TAPER SHANK DRILL

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ DIN345

157

APPLICATION

HSE
PM M3

Blk

123

DIN
345

- Suitable for all drilling applications with longer tool life
- High hardness and excellent wear resistance.
- Stronger core diameter and good impact resistance

Product Code	Diameter (mm.)	Lc (mm.) คมตัด	L (mm.) ความยาว ทั้งตัว
1571400A	14.00	98	189
1571410A	14.10	104	212
1571420A	14.20	104	212
1571430A	14.30	104	212
1571440A	14.40	104	212
1571450A	14.50	104	212
1571460A	14.60	104	212
1571470A	14.70	104	212
1571480A	14.80	104	212
1571490A	14.90	104	212
1571500A	15.00	104	212
1571510A	15.10	110	218
1571520A	15.20	110	218
1571530A	15.30	110	218
1571540A	15.40	110	218
1571550A	15.50	110	218
1571560A	15.60	110	218
1571570A	15.70	110	218
1571580A	15.80	110	218
1571590A	15.90	110	218
1571600A	16.00	110	218
1571610A	16.10	115	223
1571620A	16.20	115	223
1571630A	16.30	115	223
1571640A	16.40	115	223
1571650A	16.50	115	223
1571660A	16.60	115	223
1571670A	16.70	115	223
1571680A	16.80	115	223
1571690A	16.90	115	223
1571700A	17.00	115	223
1571710A	17.10	120	228
1571720A	17.20	120	228
1571730A	17.30	120	228
1571740A	17.40	120	228
1571750A	17.50	120	228
1571760A	17.60	120	228
1571770A	17.70	120	228
1571780A	17.80	120	228
1571790A	17.90	120	228

Product Code	Diameter (mm.)	Lc (mm.) คมตัด	L (mm.) ความยาว ทั้งตัว
1571800A	18.00	120	228
1571810A	18.10	125	233
1571820A	18.20	125	233
1571830A	18.30	125	233
1571840A	18.40	125	233
1571850A	18.50	125	233
1571860A	18.60	125	233
1571870A	18.70	125	233
1571880A	18.80	125	233
1571890A	18.90	125	233
1571900A	19.00	125	233
1571910A	19.10	130	238
1571920A	19.20	130	238
1571930A	19.30	130	238
1571940A	19.40	130	238
1571950A	19.50	130	238
1571960A	19.60	130	238
1571970A	19.70	130	238
1571980A	19.80	130	238
1571990A	19.90	130	238
1572000A	20.00	130	238
1572010A	20.10	145	243
1572020A	20.20	145	243
1572030A	20.30	145	243
1572040A	20.40	145	243
1572050A	20.50	145	243
1572060A	20.60	145	243
1572070A	20.70	145	243
1572080A	20.80	145	243
1572090A	20.90	145	243
1572100A	21.00	145	243
1572110A	21.10	145	243
1572120A	21.20	145	243
1572130A	21.30	140	248
1572140A	21.40	140	248
1572150A	21.50	140	248
1572160A	21.60	140	248
1572170A	21.70	140	248
1572180A	21.80	140	248
1572190A	21.90	140	248

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp

HSS TAPER SHANK DRILL

ดอกสว่านก้านเตเปอร์ DIN345

157

APPLICATION

HSE
PM M3

Blk

123


DIN
345

- Suitable for all drilling applications with longer tool life
- High hardness and excellent wear resistance.
- Stronger core diameter and good impact resistance



กลุ่มวัสดุ ISO

- ✓ Carbon Steel Alloy Steel.
- ✓ Cast Iron
- ✗ Aluminium
- ✓ Stainless Steel
- ✗ HardenSteel (<HRC35)
- Titanium (etc.)



Product Code	Diameter (mm.)	Lc (mm.) คมตัด	L (mm.) ความยาว ทั้งตัว
1572200A	22.00	140	248
1572210A	22.10	140	248
1572220A	22.20	140	248
1572230A	22.30	140	248
1572240A	22.40	140	248
1572250A	22.50	145	253
1572260A	22.60	145	253
1572270A	22.70	145	253
1572280A	22.80	145	253
1572290A	22.90	145	253
1572300A	23.00	145	253
1572310A	23.10	145	276
1572320A	23.20	145	276
1572330A	23.30	145	276
1572340A	23.40	145	276
1572350A	23.50	145	276
1572360A	23.60	145	276
1572370A	23.70	150	281
1572380A	23.80	150	281
1572390A	23.90	150	281
1572400A	24.00	150	281
1572410A	24.10	150	281
1572420A	24.20	150	281
1572430A	24.30	150	281
1572440A	24.40	150	281
1572450A	24.50	150	281
1572460A	24.60	150	281
1572470A	24.70	150	281
1572480A	24.80	150	281
1572490A	24.90	150	281
1572500A	25.00	150	281
1572510A	25.10	155	286
1572520A	25.20	155	286
1572530A	25.30	155	286
1572540A	25.40	155	286
1572550A	25.50	155	286
1572560A	25.60	155	286
1572570A	25.70	155	286
1572580A	25.80	155	286
1572590A	25.90	155	286

Product Code	Diameter (mm.)	Lc (mm.) คมตัด	L (mm.) ความยาว ทั้งตัว
1572600A	26.00	155	286
1572610A	26.10	155	286
1572620A	26.20	155	286
1572630A	26.30	155	286
1572640A	26.40	155	286
1572650A	26.50	155	286
1572660A	26.60	160	291
1572670A	26.70	160	291
1572680A	26.80	160	291
1572690A	26.90	160	291
1572700A	27.00	160	291
1572710A	27.10	160	291
1572720A	27.20	160	291
1572730A	27.30	160	291
1572740A	27.40	160	291
1572750A	27.50	160	291
1572760A	27.60	160	291
1572770A	27.70	160	291
1572780A	27.80	160	291
1572790A	27.90	160	291
1572800A	28.00	160	291
1572810A	28.10	165	296
1572820A	28.20	165	296
1572830A	28.30	165	296
1572840A	28.40	165	296
1572850A	28.50	165	296
1572860A	28.60	165	296
1572870A	28.70	165	296
1572880A	28.80	165	296
1572890A	28.90	165	296
1572900A	29.00	165	296
1572910A	29.10	165	296
1572920A	29.20	165	296
1572930A	29.30	165	296
1572940A	29.40	165	296
1572950A	29.50	165	296
1572960A	29.60	165	296
1572970A	29.70	165	296
1572980A	29.80	165	296
1572990A	29.90	165	296
1573000A	30.00	165	296

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp