

SPIRAL FLUTE TABS (for general purpose)

ดอกตีแปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทาล

282

APPLICATION

HSS
PM

Bright

2.0P
3.0P

Blind
Hole


กลุ่มวัสดุ ISO



Carbon Steel
Alloy Steel.



Aluminium




Product Code	Diameter ØD1	Pitch P		Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
28201025CA	M1.0	x	0.25	OH2	38	4.5	6.0	3.0	2.5	4.5	2
28212025CA	M1.2	x	0.25	OH2	38	4.5	6.0	3.0	2.5	4.5	2
28214030CA	M1.4	x	0.30	OH2	38	5.5	6.8	3.0	2.5	4.5	2
28216035CA	M1.6	x	0.35	OH2	38	6.3	7.8	3.0	2.5	4.5	2
28202040CA	M2.0	x	0.40	OH2	40	7.2	12.0	3.0	2.5	4.5	2
28225045CA	M2.5	x	0.45	OH2	44	8.0	14.0	3.0	2.5	4.5	2
28203050CA	M3.0	x	0.50	OH2	46	11.0	21.0	4.0	3.2	6.0	3
28203035FA	M3.0	x	0.35	OH2							
28235060CA	M3.5	x	0.60	OH2	48	13.0	23.0	4.0	3.2	6.0	3
28235035FA	M3.5	x	0.35	OH2							
28204070CA	M4.0	x	0.70	OH2	52	13.0	23.0	5.0	4.0	7.0	3
28204050FA	M4.0	x	0.50	OH2							
28245075CA	M4.5	x	0.75	OH2	55	13.0	23.0	5.0	4.0	7.0	3
28245050FA	M4.5	x	0.50	OH2							
28205080CA	M5.0	x	0.80	OH2	60	16.0	26.0	5.5	4.5	7.0	3
28205050FA	M5.0	x	0.50	OH2							
28255050FA	M5.5	x	0.50	OH2	60	17.0	27.0	5.5	4.5	7.0	3
28206100CA	M6.0	x	1.00	OH2	62	19.0	31.0	6.0	4.5	7.0	3
28206075FA	M6.0	x	0.75	OH2							
28206050FA	M6.0	x	0.50	OH2							
28207100CA	M7.0	x	1.00	OH2	65	19.0	33.0	6.2	5.0	8.0	3
28207075FA	M7.0	x	0.75	OH2							
28208125CA	M8.0	x	1.25	OH2	70	22.0	37.0	6.2	5.0	8.0	3
28208100FA	M8.0	x	1.00	OH2							
28208075FA	M8.0	x	0.75	OH2							
28209125CA	M9.0	x	1.25	OH2	72	22.0	38.0	7.0	5.5	8.0	3
28209100FA	M9.0	x	1.00	OH2							
28209075FA	M9.0	x	0.75	OH2							
28210150CA	M10.0	x	1.50	OH2	75	24.0	41.0	7.0	5.5	8.0	3
28210125FA	M10.0	x	1.25	OH2							
28210100FA	M10.0	x	1.00	OH2							
28210075FA	M10.0	x	0.75	OH2							
28211150CA	M11.0	x	1.50	OH2	80	24.0	48.0	8.0	6.0	9.0	3
28211100FA	M11.0	x	1.00	OH2							
28211075FA	M11.0	x	0.75	OH2							
28212175CA	M12.0	x	1.75	OH2	82	29.0	48.0	8.5	6.5	9.0	3
28212150FA	M12.0	x	1.50	OH2							
28212125FA	M12.0	x	1.25	OH2							
28212100FA	M12.0	x	1.00	OH2							
28214200CA	M14.0	x	2.00	OH2	88	30.0	48.0	10.5	8.0	11.0	3
28214150FA	M14.0	x	1.50	OH2							
28214125FA	M14.0	x	1.25	OH2							
28214100FA	M14.0	x	1.00	OH2							

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp

SPIRAL FLUTE TABS (for general purpose)
ดอกตีปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทล



282
APPLICATION

HSS
PM

Bright

5.0P
6.0P


Through
Hole

กลุ่มวัสดุ ISO

✓ Carbon Steel
Alloy Steel.

✓ Aluminium

Product Code	Diameter ØD1	Pitch P	Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
28215150FA	M15.0	x 1.50	OH2	95	32.0	52.0	10.5	8.0	11.0	3
28215100FA	M15.0	x 1.00	OH2							
28216200CA	M16.0	x 2.00	OH2	95	32.0	52.0	12.5	10.0	13.0	3
28216150FA	M16.0	x 1.50	OH2							
28216100FA	M16.0	x 1.00	OH2							



282U
APPLICATION

HSS
PM

Bright

2.0P
3.0P

Blind
Hole

กลุ่มวัสดุ ISO

✓ Carbon Steel
Alloy Steel.

✓ Aluminium

Product Code	Diameter ØD1	Pitch P	Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
282U00540CA	No.5-40 UNC	3.175 0.635	2B	46	7.7	19.0	4.0	3.2	6.0	3
282U00544FA	No.5-44 UNF	3.175 0.577	2B							
282U00632CA	No.6-32 UNC	3.505 0.794	2B	48	9.6	21.0	4.0	3.2	6.0	3
282U00640FA	No.6-40 UNF	3.505 0.635	2B							
282U00832CA	No.8-32 UNC	4.166 0.794	2B	52	9.6	21.0	5.0	4.0	7.0	3
282U00836FA	No.8-36 UNF	4.166 0.706	2B							
282U01024CA	No.10-24 UNC	4.826 1.058	2B	60	12.7	24.0	5.5	4.5	7.0	3
282U01032FA	No.10-32 UNF	4.826 0.794	2B							
282U01224CA	No.12-24 UNC	5.486 1.058	2B	60	12.7	25.0	5.5	4.5	7.0	3
282U01228FA	No.12-28 UNF	5.486 0.907	2B							
282U10420CA	1/4-20 UNC	6.350 1.270	2B	62	15.3	29.0	6.0	4.5	7.0	3
282U10428FA	1/4-28 UNF	6.350 0.907	2B							
282U51618CA	5/16-18 UNC	7.938 1.411	2B	70	17.0	37.0	6.1	5.0	8.0	3
282U51624FA	5/16-24 UNF	7.938 1.058	2B							
282U30816CA	3/8-16 UNC	9.525 1.588	2B	75	19.0	41.0	7.0	5.5	8.0	3
282U30824FA	3/8-24 UNF	9.525 1.058	2B							
282U71614CA	7/16-14 UNC	11.113 1.814	2B	80	22.0	48.0	8.0	6.0	9.0	3
282U71620FA	7/16-20 UNF	11.113 1.270	2B							
282U10213CA	1/2-13 UNC	12.700 1.954	2B	85	23.0	48.0	9.0	7.0	10.0	3
282U10220FA	1/2-20 UNF	12.700 1.270	2B							
282U91612CA	9/16-12 UNC	14.288 2.117	2B	90	25.0	48.0	10.5	8.0	11.0	3
282U91618FA	9/16-18 UNF	14.288 1.411	2B							
282U50811CA	5/8-11 UNC	15.875 2.309	2B	95	27.0	52.0	12.0	9.0	12.0	3
282U50818FA	5/8-18 UNC	15.875 1.411	2B							

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****
ส่วนลดโปรดติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp

SPIRAL FLUTE TABS (for general purpose)

ดอกตีแปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทาล

282S

APPLICATION

HSS
PM

Bright

2.0P
3.0P

Blind
Hole


กลุ่มวัสดุ ISO



Carbon Steel
Alloy Steel.



Aluminium




Product Code	Diameter ØD1	Pitch P		Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
282S01025CA	M1.0	x	0.25	OH2	38	4.5	6.0	3.0	2.5	4.5	2
282S12025CA	M1.2	x	0.25	OH2	38	4.5	6.0	3.0	2.5	4.5	2
282S14030CA	M1.4	x	0.30	OH2	38	5.5	6.8	3.0	2.5	4.5	2
282S16035CA	M1.6	x	0.35	OH2	38	6.3	7.8	3.0	2.5	4.5	2
282S02040CA	M2.0	x	0.40	OH2	40	7.2	12.0	3.0	2.5	4.5	2
282S25045CA	M2.5	x	0.45	OH2	44	8.0	14.0	3.0	2.5	4.5	2
282S03050CA	M3.0	x	0.50	OH2	46	6.0	21.0	4.0	3.2	6.0	3
282S03035FA	M3.0	x	0.35	OH2							
282S35060CA	M3.5	x	0.60	OH2	48	7.2	23.0	4.0	3.2	6.0	3
282S35035FA	M3.5	x	0.35	OH2							
282S04070CA	M4.0	x	0.70	OH2	52	8.4	23.0	5.0	4.0	7.0	3
282S04050FA	M4.0	x	0.50	OH2							
282S45075CA	M4.5	x	0.75	OH2	55	9.0	23.0	5.0	4.0	7.0	3
282S45050FA	M4.5	x	0.50	OH2							
282S05080CA	M5.0	x	0.80	OH2	60	9.6	26.0	5.5	4.5	7.0	3
282S05050FA	M5.0	x	0.50	OH2							
282S55050CA	M5.5	x	0.50	OH2	60	10.8	27.0	5.5	4.5	7.0	3
282S06100CA	M6.0	x	1.00	OH2	62	12.0	31.0	6.0	4.5	7.0	3
282S06075FA	M6.0	x	0.75	OH2							
282S06050FA	M6.0	x	0.50	OH2							
282S07100CA	M7.0	x	1.00	OH2	65	12.0	33.0	6.2	5.0	8.0	3
282S07075FA	M7.0	x	0.75	OH2							
282S08125CA	M8.0	x	1.25	OH2	70	15.0	37.0	6.2	5.0	8.0	3
282S08100FA	M8.0	x	1.00	OH2							
282S08075FA	M8.0	x	0.75	OH2							
282S09125CA	M9.0	x	1.25	OH2	72	15.0	38.0	7.0	5.5	8.0	3
282S09100FA	M9.0	x	1.00	OH2							
282S09075FA	M9.0	x	0.75	OH2							
282S10150CA	M10.0	x	1.50	OH2	75	18.0	41.0	7.0	5.5	8.0	3
282S10125FA	M10.0	x	1.25	OH2							
282S10100FA	M10.0	x	1.00	OH2							
282S10075FA	M10.0	x	0.75	OH2							
282S11150CA	M11.0	x	1.50	OH2	80	18.0	48.0	8.0	6.0	9.0	3
282S11100FA	M11.0	x	1.00	OH2							
282S11075FA	M11.0	x	0.75	OH2							
282S12175CA	M12.0	x	1.75	OH2	82	21.0	48.0	8.5	6.5	9.0	3
282S12150FA	M12.0	x	1.50	OH2							
282S12125FA	M12.0	x	1.25	OH2							
282S12100FA	M12.0	x	1.00	OH2							
282S14200CA	M14.0	x	2.00	OH2	88	24.0	48.0	10.5	8.0	11.0	3
282S14150FA	M14.0	x	1.50	OH2							
282S14125FA	M14.0	x	1.25	OH2							
282S14100FA	M14.0	x	1.00	OH2							

****บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า****

ส่วนติดต่อฝ่ายขาย Tel 066-168-2871 Email : sales.tandp@gmail.com / ID Line : @tandp

SPIRAL FLUTE TABS (for general purpose)
ดอกตีแปปเครื่อง เกรดพาวเวอร์เมทล



282S
APPLICATION

HSS
PM

Bright

2.0P
3.0P

Blind
Hole

กลุ่มวัสดุ ISO

✓ Carbon Steel
Alloy Steel.

✓ Aluminium

Product Code	Diameter ØD1	Pitch P	Tap Limits	Overall Length L	Thread Length L1	Neck Length L2	Shank Dia. ØD2	Size K	Length K1	No. Of Flute
282S15150CA	M15.0	x 1.50	OH2	95	24.0	52.0	10.5	8.0	11.0	3
282S15100FA	M15.0	x 1.00	OH2							
282S16200CA	M16.0	x 2.00	OH2	95	24.0	52.0	12.5	10.0	13.0	3
282S16150FA	M16.0	x 1.50	OH2							
282S16100FA	M16.0	x 1.00	OH2							